

DOSSIER DE PRESSE

JOURNÉE MONDIALE de LUTTE contre le VIH/SIDA 1^{ER} DECEMBRE 2021

Thème ONUSIDA :

*"Mettre fin aux inégalités. Mettre fin au Sida.
Mettre fin aux pandémies. "*



Contact presse COREVIH de Guadeloupe / St Martin / St Barth

Secrétariat : secretariat.corevih@chu-guadeloupe.fr

0590 93 46 64

Vanessa TRESSIERES – Coordinatrice administrative

Jean-Claude MACED – Vice-président COREVIH et Responsable
région Caraïbes zone Antilles association AIDES

0696 83 17 80

Dr Isabelle LAMAURY – Présidente du COREVIH
(Hors département – retour le 02/12)

Pour plus d'informations

www.corevih971.org

EDITO



Depuis le premier cas diagnostiqué de SIDA (syndrome d'immunodéficience acquise), 40 ans se sont écoulés durant lesquels près de 76 millions de personnes ont été infectées par le VIH (PVVIH), et 32 millions d'entre elles en sont décédées.

En dépit des progrès majeurs accomplis, c'est un anniversaire douloureux à bien des égards.

Le monde est en retard pour atteindre les objectifs fixés par l'ONUSIDA et espérer mettre fin à la pandémie VIH d'ici 2030 : près d'une personne sur cinq ignore encore en 2020 qu'elle est porteuse du VIH (81% des personnes infectées sont diagnostiquées), près d'une personne diagnostiquée sur cinq ne bénéficie toujours pas d'un traitement antirétroviral (82% des PVVIH sont traitées soit 67% des personnes infectées au total). De fait près de la moitié des PVVIH (41%) ne sont pas contrôlées et restent à risque d'une part de développer des complications potentiellement mortelles en lien avec le VIH (infection qui demeure mortelle en l'absence de traitement), et d'autre part de transmettre le VIH (88% des PVVIH sous antirétroviraux ont une charge virale indétectable soit seulement 59% de l'ensemble des personnes infectées).

Ainsi l'incidence de l'infection VIH demeure élevée au plan mondial, estimée à 1,5 millions de nouveaux cas pour 2020.

Au niveau national, l'estimation du taux d'incidence pour 2020 n'est pas encore disponible (retard des déclarations VIH/Sida, taux de participation moindre des laboratoires à l'enquête LaboVIH 2020...). Cependant, et essentiellement du fait de l'impact des mesures de confinement mises en place dès la première vague de l'épidémie COVID, plusieurs indicateurs enregistrés par Santé Public France (SPF) et le système national des données de santé (SNDS) sont préoccupants :

- Baisse globale de 14% des sérologies VIH réalisées (soit 5,2M tests en 2020) et de 22% du nombre de sérologies VIH rendues positives en laboratoire en 2020 comparativement à 2019,
- Forte diminution (de l'ordre de 30%) des consultations et activités de dépistage pour le VIH et l'ensemble des IST dans les CeGIDD,
- Moins de 5000 autotests VIH vendus en 2020 soit une chute des ventes de 22%,
- Chute de près de 40% des prescriptions de PrEP-VIH (traitement préexposition du VIH : outil majeur de la prévention, couplé au dépistage avec une efficacité proche de 100% du traitement de préexposition),
- En 2021, ces activités de dépistage, de prévention et de prises en charge du VIH et autres IST se sont améliorées sans toutefois retrouver leur niveau respectif d'avant l'émergence de la pandémie COVID.



**CHANGER
DE REGARD**
sur le VIH
**ÇA NOUS
REGARDE
TOUS !**

En partenariat avec  
Sida Info Service.org
0 800 840 800
Appel confidentiel, anonyme et gratuit

 **ViiV
Healthcare**

ViiV HEALTHCARE SAS
23, rue François Jacob, 92500 Rueil-Malmaison
Tél.: 01 39 17 69 00 - SAS au capital de 1 640 000€.
413 900 382 RCS Nanterre - **Information médicale**
Tél.: 01 39 17 69 69 - email : Infomed@viiivhealthcare.com

Ainsi, bien que le nombre de personnes nouvellement diagnostiquées VIH+ (PND) ait diminué de 22% en 2020 (4856 PND), il est difficile d'estimer qu'il s'agit d'un recul de l'épidémie ce d'autant que parmi elles la part des diagnostics à un stade avancé reste élevée (30% des personnes diagnostiquées en 2020 au stade Sida et/ou avec une immunodépression importante témoignant d'une contamination ancienne) et que la part des diagnostics au stade précoce a diminué (25% en 2020 vs 32% en 2015). De plus parmi les PND en 2020 en France, seulement 18% avait eu un test de dépistage dans l'année précédente et plus de la moitié (51%) n'avait jamais fait de test VIH avant la découverte de l'infection VIH.

Concernant la situation épidémiologique pour notre région, pour la première fois nous ne pourrions la présenter à l'occasion de cette journée mondiale car notre comité n'a pas été en mesure de valider nos données régionales 2020 : reports puis annulation de notre plénière du fait de la crise sociale qui paralyse notre région ces dernières semaines... alors que nous nous remettons à peine de la 4ème vague de COVID 19 qui a lourdement frappé la Guadeloupe...

La pandémie COVID a aggravé la situation en affectant tout particulièrement l'offre de dépistage et de prévention dans des structures déjà fragilisées (manque de moyens, manque de personnels, affectation de personnels sur d'autres missions comme la vaccination et le dépistage Covid...). Elle a exacerbé les difficultés rencontrées par les populations les plus exposées (actions de "aller-vers" en stand-by, structures accueillant ces publics en activités réduites, accompagnement et soutien des PVVIH...). A ces difficultés, vient se greffer un climat social des plus tendus qui touche l'ensemble de la population sur nos territoires.

Par conséquent, la tenue des actions prévues autour de cette campagne du 1^{er} décembre 2021 est dépendante, dans nos îles, de l'évolution de ces tensions sociales.

En conclusion, si l'on peut se réjouir des progrès accomplis encore en 2019, ceux-ci ne sont pas à la hauteur des enjeux pour mettre fin à l'épidémie VIH d'ici 2030 sans intensification de la riposte. Pour mettre fin aux pandémies concomitantes du VIH et de la COVID-19, il est donc essentiel de s'engager en faveur de sociétés égalitaires et équitables, respectueuses du droit à la santé pour tou-ttes, et de plaider pour une solidarité mondiale et une responsabilité partagée !



Pour plus d'informations sur les dernières données épidémiologiques nationales
<https://www.santepubliquefrance.fr/>

JOURNEE MONDIALE CONTRE LE SIDA 2021

« Mettre fin aux inégalités. Mettre fin au Sida. Mettre fin aux pandémies. »

Cette année, lors de la Journée mondiale de lutte contre le sida, l'ONUSIDA met l'accent sur l'éradication urgente des inégalités qui alimentent l'épidémie de sida et d'autres pandémies dans le monde.

Sans actions audacieuses contre les inégalités, le monde risque de manquer les cibles pour mettre fin au sida d'ici 2030, un enlèvement de la pandémie de COVID-19, ainsi qu'une crise sociale et économique hors de contrôle.

La menace du VIH plane toujours sur l'humanité 40 ans après le signalement des premiers cas de sida. Aujourd'hui, l'engagement de mettre fin au sida à l'horizon 2030 est en retard. Ce retard n'est pas imputable à un manque de connaissances ou d'outils pour vaincre le sida, mais à des inégalités structurelles qui entravent les solutions efficaces de prévention et de traitement du VIH.

Les inégalités économiques, sociales, culturelles et juridiques doivent prendre fin de toute urgence si nous voulons éradiquer le sida d'ici 2030.

On peut certes avoir l'impression qu'une période de crise n'est pas le bon moment pour donner la priorité à la lutte contre les injustices sociales sous-jacentes, mais la réalité est toutefois criante : nous ne surmonterons pas la crise sans cela.

Lutter contre les inégalités n'est pas une promesse nouvelle, mais l'urgence n'a fait que s'accroître. En 2015, tous les pays ont promis de les réduire au niveau national et international dans le cadre des Objectifs de développement durable. Par ailleurs, l'éradication des inégalités est au cœur de la Stratégie mondiale contre le sida 2021–2026 : Mettre fin aux inégalités, mettre fin au sida, et au centre de la déclaration politique sur le VIH/sida adoptée lors de la Réunion de haut niveau des Nations Unies sur le VIH/sida en 2021.

Lutter contre les inégalités est essentiel pour éradiquer le sida, mais aussi pour promouvoir les droits humains des populations clés et des personnes vivant avec le VIH, pour instaurer des sociétés mieux préparées pour vaincre la COVID-19 et d'autres pandémies, mais aussi pour favoriser la reprise et la stabilité économiques. Tenir cette promesse, c'est sauver des millions de vies et améliorer la société dans son entier.

Toutefois, de réelles transformations s'imposent pour mettre fin aux inégalités. Les règles politiques, économiques et sociales doivent protéger les droits de toutes et tous, et prêter une oreille aux besoins des communautés défavorisées et marginalisées.

Nous savons comment vaincre le sida, nous connaissons les inégalités qui entravent les avancées et nous savons comment les combattre. Des politiques de lutte contre les inégalités peuvent être mises en œuvre, mais elles exigent de l'audace de la part de nos responsables.

Les gouvernements doivent désormais passer de l'engagement à l'action. Les gouvernements doivent promouvoir une croissance sociale et économique inclusive. Ils doivent supprimer les lois, les réglementations et les pratiques discriminantes afin de garantir l'égalité des chances et réduire les inégalités. L'heure est venue pour les gouvernements de tenir leurs promesses. Ils doivent agir maintenant et nous devons les placer devant leurs responsabilités.

Cette année, pour la Journée mondiale de lutte contre le sida, rappelons à nos gouvernements que les inégalités mondiales nous touchent toutes et tous, peu importe qui nous sommes et d'où nous venons. Exigeons des actes pour mettre fin aux inégalités, au sida et à toutes les autres pandémies qui se nourrissent des inégalités.

Extrait du communiqué de presse de l'ONUSIDA pour la journée mondiale de lutte contre le sida
<https://www.unaids.org/fr/2021-world-aids-day>

Appel de Grenoble : en finir avec le Sida passe par un changement de société

A la clôture du 22ème Congrès de la Société Française de Lutte contre le Sida, l'Appel de Grenoble « En finir avec le sida passe par un changement de société » a été présenté au Ministre de la Santé.

Cet appel a été conçu pour affirmer que la fin du sida passe par des mesures politiques (dans le sens noble du terme) et sociétales fortes. Il a donc pour objet de proposer des actions qui nous semblent nécessaires pour en finir avec le sida en 2030 – objectif de la Stratégie Nationale de Santé Sexuelle.

Il est d'ores et déjà soutenu et signé par 18 COREVIHs (dont le COREVIH Guadeloupe St Martin St Barth) et 24 associations nationales ou territoriales.

Appel rédigé par le COREVIH arc alpin et présenté au ministre de la santé, lors du 22ème Congrès de la Société Française de Lutte contre le Sida, le 01 octobre 2021



Pour plus d'informations

<https://www.alpesansida.fr/appel-de-grenoble-en-finir-avec-le-sida-passe-par-un-changement-de-societe/>

ARTICLES PARUS DANS LE MAGAZINE ANFORM ! (MAI-JUIN ET NOV-DEC 2021)

INFECTIONS SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES FAISONS-NOUS TESTER REGULIEREMENT

CHLAMYDIA
PAPILLOMA VIRUS
GONOCOQUES
HEPATITES
VIH SIDA
SYPHILIS
HERPES

Se faire dépister, c'est facile

www.corevih971.org

COREVIH971

Sel jan pou koré IST se dépistaj!

Les lieux de dépistage VIH/IST

DANS UN CENTRE GRATUIT D'INFORMATION, DE PRÉVENTION ET DE DIAGNOSTIC (CIGD)

- CIGD de la Pointe à Pitre
- CIGD de la Pointe à Pitre
- CIGD de la Pointe à Pitre
- CIGD de la Pointe à Pitre

DANS UN PLANNING FAMILIAL

- Planning Familial de la Pointe à Pitre
- Planning Familial de la Pointe à Pitre
- Planning Familial de la Pointe à Pitre

DANS UNE ASSOCIATION

- ADIS de la Pointe à Pitre
- ADIS de la Pointe à Pitre
- ADIS de la Pointe à Pitre

DANS UN LABORATOIRE DE BIEN-ÊTRE SEXUEL

- Laboratoire de Bien-être Sexuel de la Pointe à Pitre
- Laboratoire de Bien-être Sexuel de la Pointe à Pitre

A QUAND REMONTE VOTRE DERNIER DÉPISTAGE VIH ?

Pour aller vers une Guadeloupe sans Sida, n'oublions pas de nous faire dépister

La Guadeloupe demeure une des régions françaises les plus impactées par l'épidémie VIH/Sida. Promouvoir une offre en santé sexuelle demeure un enjeu crucial. Le dépistage est un outil majeur pour nous protéger du VIH, des hépatites et autres IST. Il doit être banalisé, adapté et accessible à tous en s'appuyant sur les nouveaux moyens de dépistage : TRCD, autotests, dépistages hors les murs, bus santé dépistage... Malheureusement, de nombreux obstacles persistent encore en ce qui concerne le dépistage du VIH : les fausses croyances, la stigmatisation, la discrimination continuent de dissuader de faire le test. On compte encore en Guadeloupe un grand nombre de personnes qui sont dépistées tardivement.

Un éventail de possibilités à combiner pour se protéger du VIH et autres IST

Se faire dépister régulièrement car on peut être porteur du VIH et/ou autres IST sans s'en rendre compte : tous les 2 à 3 ans à tous les 3 mois selon ses prises de risques. Connaître son statut pour le VIH, c'est la meilleure façon de pouvoir être soigné efficacement et d'éviter de transmettre le VIH à son ou ses partenaires en cas de séropositivité. Se savoir séronégatif, c'est pouvoir se donner les moyens de rester en ajustant au mieux ses outils de prévention à ses prises de risque.

Les préservatifs (internes et externes), sous réserve d'être correctement utilisés, demeurent des outils essentiels et facilement accessibles pour se protéger non seulement du VIH mais aussi de la majorité des IST et des grossesses non désirées.

Le traitement anti-VIH est un moyen de prévention majeur : les personnes vivant avec le VIH dont l'infection est contrôlée par le traitement ont non seulement une espérance de vie comparable à celle des personnes non infectées mais de plus il est scientifiquement prouvé qu'elles n'ont plus à craindre de transmettre le VIH par voie sexuelle, même sans préservatif.

INDÉTECTABLE I=I INTRANSMISSIBLE

Le Traitement Post-Exposition (TPE) peut empêcher la contamination après une prise de risque (rupture de préservatif ou rapport sexuel non protégé). À débiter dans les 4 premières heures pour une efficacité à proche de 90% (à un intervalle au-delà de 24-48h). Gratuit et disponible dans les services hospitaliers de maladies infectieuses et en dehors de leurs heures d'ouverture aux urgences. Un comprimé par jour à prendre pendant 4 semaines.

La Prophylaxie Pré-Exposition (PrEP) consiste à prendre, avant des rapports sexuels à risques, un médicament anti-VIH de manière continue ou discontinu (à la demande). La PrEP réduit de plus de 95% le risque de contamination par le VIH mais ne protège pas contre les autres IST. Prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Plus d'infos : prep-info.fr ou groupe facebook PrEPDAL.

La PrEP : UN OUTIL MAJEUR DE LA PRÉVENTION CONTRE LE VIH

La prophylaxie pré-exposition du VIH (PrEP) est un traitement préventif contre le VIH (Virus de l'Immunodéficience Humaine) qui, jusqu'ici était réservé essentiellement aux personnes hautement à risque de contracter le VIH et uniquement dans le cadre de consultations spécialisées (PrEP) ou dans les Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic du VIH, des infections sexuellement transmissibles (IST) et des hépatites (CAGID). En France, depuis sa mise à disposition en janvier 2016, la PrEP a été délivrée à près de 30 000 personnes mais cela reste encore très insuffisant pour espérer mettre fin à l'épidémie VIH d'ici 2030¹. De plus, l'accès à cet outil de prévention a été lourdement impacté par la crise sanitaire COVID-19 (taux de 30 % des prescriptions depuis 03/2020). Depuis le 1er juin 2021, le décret permettant la prescription initiale de la PrEP par les médecins généralistes constitue une avancée importante pour faciliter, simplifier et élargir l'accès à cet outil innovant et particulièrement efficace pour se protéger de l'infection VIH, outil encore trop insuffisamment connu par le grand public.

La PrEP, c'est quoi ?

La PrEP consiste à prendre un traitement antirétroviral afin d'éviter d'être contaminé(e) par le VIH. En prévenant l'infection par le VIH, la PrEP évite ainsi les complications de santé liées à une contamination (le risque de SIDA, le risque de transmettre le VIH...) et la prise à vie d'une thérapie anti-VIH (bien plus contraignante et onéreuse que le médicament utilisé en PrEP).

La PrEP, comment ça marche ?

La PrEP repose actuellement sur l'utilisation d'un médicament combiné deux antirétroviraux hautement actifs contre le VIH, l'émtricitabine et le télovir, diagnostiqués, connus pour leur excellente tolérance chez les personnes vivant avec le VIH.

La PrEP est administrée soit « en continu » (on continue à prendre chaque jour tant que la période d'activité sexuelle à risque se poursuit), soit à la demande (prise de 2 comprimés entre 24h et 2h avant le premier rapport « à risque » et poursuite jusqu'à 48h après le dernier rapport « à risque » et schéma).

La PrEP s'adapte à nos besoins mais son efficacité n'est optimale que si les schémas de prise sont respectés. Elle est compatible avec la contraception hormonale, comme les implants ou le pilule ainsi qu'avec la contraception d'urgence (pilule du lendemain) et peut être prise même en cas de grossesse.

De nouvelles molécules à longue durée d'action, sous forme injectable, de patch ou d'implants devraient enrichir l'offre PrEP très prochainement.

JOUR 1 2 comprimés de 24h à 2h avant le début du rapport

JOUR 2 1 comprimé 24h après la 1^{ère} prise

JOUR 3 1 comprimé 24h après la 2^{ème} prise

PrEP : à la demande - ce schéma n'est pas adapté chez les personnes porteurs d'hépatite B et les femmes (contraception exclusivement sexuelle génitale).

1. Association de la PrEP dans le traitement de VIH en France - Changé Département, chargée de rôle - Carole Lathuier de Joly et des équipes de la PrEP (juin 2021)
2. Répertoire agréé des lieux de la PrEP (PrEP) - Préparatoire PrEP de la PrEP par méthode d'appoint - communiqué dans le cadre du "Programme national - France Accord de Santé (PAS) 2017-2021"
3. Association de la PrEP dans le traitement de VIH en France - Changé Département, chargée de rôle - Carole Lathuier de Joly et des équipes de la PrEP (juin 2021)
4. PrEP en France - Préparatoire PrEP de la PrEP par méthode d'appoint - communiqué dans le cadre du "Programme national - France Accord de Santé (PAS) 2017-2021"
5. PrEP en France - Préparatoire PrEP de la PrEP par méthode d'appoint - communiqué dans le cadre du "Programme national - France Accord de Santé (PAS) 2017-2021"
6. PrEP en France - Préparatoire PrEP de la PrEP par méthode d'appoint - communiqué dans le cadre du "Programme national - France Accord de Santé (PAS) 2017-2021"

La PrEP, un outil efficace ?

La PrEPVIH a démontré sa très haute efficacité (> 95%) au cours de plusieurs études de dernière année, efficacité bien supérieure à celle du préservatif (= 85% du fait des oublis et mésusages²).

Une personne séropositive (VIH) ne doit plus de se soucier par le VIH lors d'un rapport sexuel car le préservatif n'a plus aucune efficacité avec une PrEPVIH. Une personne séropositive (VIH) doit être chargée de la prise de la PrEPVIH. Une personne séropositive (VIH) doit être chargée de la prise de la PrEPVIH. Une personne séropositive (VIH) doit être chargée de la prise de la PrEPVIH.

Préparé par le gynécologue

La PrEP, un outil à part entière de la prévention combinée contre le VIH et les autres IST

La PrEP, comment en bénéficier ?

Tout médecin généraliste peut désormais non seulement assurer le renouvellement de la PrEP mais également faire la première prescription. La PrEP est prise en charge à 100% par la Sécurité sociale (quel que soit le régime, y compris la CMU et l'AMÉ) et bénéficie de tiers payant.

La PrEP, c'est pour qui ?

Nous sommes tous confrontés un jour ou l'autre et tout au long de notre vie sexuelle à des situations où nous prenons le risque d'être infecté(e) par le VIH : pas de préservatif sous la main, envie de relation sans préservatif, nouveau partenaire ou partenaire habituel jamais dépisté, relations sexuelles subies...

La PrEP est un choix de prévention qui nous permet de nous protéger dans toutes les situations de façon indépendante des préférences et attitudes de notre ou nos partenaire(s).

Autres lieux pour y accéder

- CAGID de la Pointe à Pitre
- CAGID de la Pointe à Pitre
- Les Services des Maladies Infectieuses et Tropicales (SMIT) des différents Centres Hospitaliers.

Il peut en savoir plus

- COREVIH Guadeloupe St-Martin et Saint-Barthémy : www.corevih971.org
- Les associations : AIDSwww.aidsguadeloupe.org / PrEPDAL / facebook.com/aidsguadeloupe / facebook.com/aidsmartin / facebook.com/aidstb
- Sidu Info Santé : www.sidu.info/sante.org

La PrEP : Une démarche qui consiste à se protéger et prendre soin de sa santé, et en cela une démarche responsable envers soi comme envers la collectivité.

AVONS MARQUÉS ... PrEP ?

Faciliter la prescription de la PrEP, but en soi, est un objectif à court terme. La PrEP est un outil de prévention qui nous permet de nous protéger dans toutes les situations de façon indépendante des préférences et attitudes de notre ou nos partenaire(s).


© 2018 - Campagne 2018 "PrEP le bon" - Préparatoire PrEP - Association AIDS

OU ET COMMENT SE FAIRE DEPISTER EN GUADELOUPE, ST MARTIN ET ST BARTH


Le dépistage du VIH est recommandé pour tous. C'est un geste simple : une prise de sang (sérologie classique) ou une piqure au bout du doigt (TROD).

Pour réaliser un test, vous pouvez :

- demander à votre **médecin généraliste** ou spécialiste de vous le prescrire ;
- aller dans un **laboratoire d'analyse médicale** (sur prescription médicale remboursé à 100%) ;
- acheter un **autotest** dans une **pharmacie** (prix moyen entre 15 et 25 €) ;
- vous rendre dans un **Centre Gratuit d'Information, de Dépistage et de Diagnostic des infections par le VIH, les hépatites virales et les Infections Sexuellement Transmissibles (CeGIDD)**



- aller dans une **structure réalisant des TROD VIH** (associations, planning familiaux...)



- Et à partir du 1^{er} janvier 2022, dans tous les laboratoires d'analyses médicales...

Pour retrouver tous les lieux de dépistage en Guadeloupe et sur St Martin
<https://www.corevih971.org/depistage/article/centres-de-depistage>

DES OUTILS ENCORE PLUS ACCESSIBLES...

➤ Campagne "Au Labo Sans Ordo" (ALSO) – VIHTEST

Dès le 1^{er} janvier 2022, il sera possible de faire un **test de dépistage du VIH SANS ordonnance, pris en charge à 100% sans avance de frais, sur simple demande et sans rendez-vous, dans tous les laboratoires d'analyses médicales**. L'expérimentation, sur Paris et dans les Alpes Maritimes, de dépistage gratuit du VIH sans ordonnance dans les laboratoires de biologie médicale "Au labo sans ordo" sera étendue à l'ensemble du territoire français, dans le cadre du Projet de loi de financement de la sécurité sociale 2022.

« Cette généralisation constitue une révolution dans le dépistage. C'est une grande nouvelle dans le combat que nous menons contre le VIH en France. En effet, 6 000 personnes découvrent chaque année leur séropositivité en France, souvent trop tardivement. Multiplier les lieux – il existe près de 4 000 laboratoires en France aujourd'hui – et les possibilités de dépistage sans ordonnance, comme le permet VIHTEST, est un nouvel outil qui va nous permettre de prendre en charge plus

rapidement les personnes touchées, de leur proposer plus rapidement un traitement et de contribuer à casser la chaîne de transmission du virus. » Dr Pascal PUGLIESE, président COREVIH PACA Est et président de la SFLS (Société Française de Lutte contre le Sida)



➤ Primo-prescription PrEP désormais chez mon médecin généraliste

Depuis le 1^{er} juin 2021, Le décret permettant la prescription initiale de la PrEP par les médecins généralistes constitue une avancée importante pour faciliter, simplifier et élargir l'accès à cet outil encore peu connu du grand public et particulièrement efficace pour se prémunir de l'infection VIH.

La prophylaxie pré-exposition du VIH (PrEP-VIH) est un traitement préventif contre le VIH (Virus de l'Immunodéficiência Humaine) qui, jusqu'alors était prescrit uniquement dans le cadre de consultations spécialisées à l'Hôpital ou dans les Centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic du VIH, des Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et des hépatites (CeGIDD). En France, depuis sa mise à disposition en janvier 2016, la PrEP a été délivrée à près de 30 000 personnes mais cela reste encore très insuffisant pour espérer mettre fin à l'épidémie VIH d'ici 2030. De plus, l'accès à cet outil de prévention a été lourdement impacté par la crise sanitaire COVID (↘ 30% des prescriptions depuis 03/2020).



"TOP départ : la PrEP en ville, un outil majeur de la prévention diversifiée contre le VIH"

Un webinaire, en partenariat avec l'URPS, et à destination des médecins généralistes, biologistes et pharmaciens

Jeuudi 9 décembre 2021 à 18h (en visio ou dans les locaux de l'URPS)

PLANNING DES ACTIONS EN GUADELOUPE

PREVISIONNEL
Selon évolution situation sociale
N'hésitez pas à contacter les structures

Date	Heure	Lieu	Structure	Responsable	Partenaires		Nature de l'intervention	
					Association	Structure	Animation (à détailler)	TROD O/N
29.11	14H	PTP	AIDES	A.LAUGEOIS		ACD	REDUCTION DES RISQUES	OUI
29.11	9H	BT place de la mairie	AIDES	D.DELAUNAY		MUTUALITE FRANCAISE	REDUCTION DES RISQUES	OUI
01.12	8H	BT place de la mairie	CeGIDD CHBT	M. CYSIQUE		La Belle Créole - Maternité Consciente - AIDES - Mutualité Française...	Atelier Santé Sexuelle / Information / dépistage	OUI
01.12	7H	Morne à l'eau	AIDES	JC.MACED		LYCEE	ASS	OUI
01.12	12H	LES ABYMES	AIDES	D.DELAUNAY		LYCEE	REMISE DON	NON
02.12	8H	Petit canal	AIDES	A.LAUGEOIS		COLLEGE	ASS	NON
02.12	12H45	PTP	AIDES	D.DELAUNAY		MUTUALITE FRANCAISE	CHRONIQUE TELE	NON
03.12	7H	ST CLAUDE	AIDES	D.DELAUNAY		LYCEE	ATELIER SEROPHOBIE	NON
03.12	9H	LAMENTIN	AIDES	A.LAUGEOIS		LYCEE	ASS	NON
03.12	7H	Morne à l'eau	AIDES	JC.MACED		LYCEE	REDUCTION DES RISQUES	OUI
03.12	7H20 - 12H30	Lycée	Lycée Ducharmoy	CEGIDD		AIDES	INFORMATION DEPISTAGE	OUI
04.12	10H	LAMENTIN	AIDES	D.DELAUNAY		MUTUALITE FRANCAISE	REDUCTION DES RISQUES	OUI
06.12	10H	PTP	AIDES	A.LAUGEOIS		FAIR+	REDUCTION DES RISQUES	OUI
08.12	9H	LE GOSIER	AIDES	K.KANCEL		FAC MEDECINE	REDUCTION DES RISQUES	OUI
09.12	13H	BT Circonvallation	AIDES	K.KANCEL		LA BELLE CREOLE	TI KOZE	OUI
9.12	19h	Dothémare / distanciel	URPSML / COREVIH	F. DULORME / I. LAMAURY		Médecins libéraux / biologistes / pharmaciens	Webinaire sur la PrEP "TOP départ : la PrEP en ville, un outil majeur de la la prévention diversifiée contre le VIH "	NON
10.12	7H	Vieux Habitants	AIDES	S.DULICE		COLLEGE	ASS	N
10.12	19H	LES ABYMES	AIDES	A.LAUGEOIS		VOIX ARC EN CIEL	APERRO MECS	N



Sida Info Service
0 800 840 800
 24h/24, confidentiel, anonyme et gratuit
www.sida-info-service.org

Pour plus d'informations :
www.corevih971.org

PLANNING DES ACTIONS A ST MARTIN

Date	Heure	Lieu	Structure	Responsable	Partenaires	Nature de l'intervention	
					Association Structure	Animation (à détailler)	TROD Oui/Non
29/11/21	17H-19H	Local AIDES	AIDES	A.POTTIER		Inauguration du local/diffusion de spots/presse	Non
30/11/21	9H-13H	Agrément	AIDES	A.POTTIER	EMIS Croix-Rouge	Dépistage et information	Oui
30/11/21	8h-11h30	Collège Monts des Accords - St Martin	CeGIDD Croix Rouge Française	F. VIOTTY		Stands d'information et de prévention	Non
30/11/21	14h-16h30	Collège Monts des Accords - St Martin	CeGIDD Croix Rouge Française	F. VIOTTY		Stands d'information et de prévention	Non
01/12/21	9h-12h	Collège Soualiga - St Martin	CeGIDD Croix Rouge Française	F. VIOTTY		Stands d'information et de prévention	Non
01/12/21	10h-14h	Howell Center - St Martin	CeGIDD Croix Rouge Française	F. VIOTTY		Stand d'information et de prévention avec bus dépistage IST	Oui
01/12/21	17h-22h	Bellevue	AIDES	A.POTTIER	SXM Outdoor et Home N'Tools	Visibilité et dépistage: projection de spot de prévention sur écran géant	Oui
02/12/21	8h-12h	Lycée Robert Weinum - St Martin	CeGIDD Croix Rouge Française	F. VIOTTY		Stands d'information et de prévention	Non
02/12/21	8h-12h	Parking de la Collectivité de St Martin	CeGIDD Croix Rouge Française	F. VIOTTY		Stand d'information et de prévention avec offre de dépistage	Oui
03/12/21	9H-13H	Local AIDES	AIDES	A.POTTIER	CEGIDD Hôpital St Martin	Dépistage IST	Oui



PREVISIONNEL
Selon évolution situation sociale
N'hésitez pas à contacter les structures

Question **Sexualité** _



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
**LE DÉFENSEUR
DES DROITS**



www.aides.org

Pour plus d'informations :
www.corevih971.org



**Le VIH n'empêche pas de vivre,
les préjugés OUI.**




Campagne AIDES 2021
<https://www.aides.org/>



"La vraie raison, expliquant que nous n'avons pas vaincu l'épidémie, repose sur un simple fait : nous estimons des vies plus que d'autres. Nous estimons plus les hommes que les femmes. L'amour hétéro plus que l'amour homo. La peau blanche plus que la peau noire. Les riches plus que les pauvres. Les adultes plus que les adolescents. [...] Le VIH ne se transmet pas uniquement par le sexe. Il se transmet par le sexisme, le racisme, la pauvreté et l'homophobie." Charlize Theron - IAS 2016 Durban

Pour plus d'informations :
www.corevih971.org