



Femmes et VIH en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à Saint-Martin

Vanessa CORNELLY

Directrice de l'Observatoire régional de la santé de Guadeloupe
(ORSaG)

**Session : Rapports sociaux de sexe dans les DFA
et lutte contre le VIH**

Convention nationale Sidaction, Paris le 5 juin 2010

Caractéristiques démographiques

Population générale

	Nombre d'habitants	Densité moyenne (habitants par km ²)	Variation annuelle de la population de 1999 à 2006 (%)	Part des habitants âgés de moins de 20 ans (%)	Part de la population étrangère (%)
Guadeloupe	400 736	246	+ 0,5 %	29 %	4 %
Guyane	205 954	<u>3</u>	<u>+4,0 %</u>	<u>44 %</u>	<u>38 %</u>
Martinique	397 728	353	+ 0,6 %	27 %	2 %
Saint-Martin	35 263	<u>665</u>	<u>+2,8 %</u>	<u>35 %</u>	-
<i>Ile-de-France</i>	<i>11 532 409</i>	<i>960</i>	<i>+0,7 %</i>	<i>25 %</i>	<i>12 %</i>

Caractéristiques socio-démographiques

Population féminine

	Femmes vivant seules avec des enfants (% des familles)	Femmes sans aucun diplôme (% des femmes âgées de plus de 15 ans non scolarisées)	Taux de chômage des femmes (population de femmes âgées de 15 à 64 ans)	Part des femmes parmi les chômeurs	Femmes en contrat à durée déterminée (% de femmes ayant un emploi)	Femmes en emploi aidé (% de femmes ayant un emploi)
Guadeloupe	33 %	42 %	32 %	57 %	14 %	2,3 %
Guyane	31 %	54 %	34 %	55 %	14 %	3,6 %
Martinique	35 %	37 %	27 %	57 %	14 %	3,1 %
Saint-Martin	29 %	40 %	32 %	61 %	18 %	1,0 %
Ile-de-France	15 %	18 %	12 %	51 %	8 %	0,9 %

Etudes épidémiologiques menées sur le VIH-Sida (1)

En population générale

1. Gilloire et al. Analyse des comportements sexuels aux Antilles et en Guyane (1994) (Etude ANRS)

2. Les connaissances, attitudes, croyances et comportements face au VIH/sida aux Antilles Guyane en 2004 (Etude ANRS-EN16-KABP-DFA)

- Exposition indirecte des femmes au VIH en raison d'un multipartenariat simultané et durable de leur partenaire
- Maîtrise moindre de la prévention par les femmes
 - ✓ Faible marge dans la négociation quant à l'utilisation du préservatif
Refus d'utilisation par les partenaires masculins des femmes multipartenaires 33 % contre 17 % parmi les partenaires féminines des hommes multipartenaires
 - ✓ Situation aggravée par la vulnérabilité sociale (absence de diplôme, nationalité étrangère)

Halfen S. Comportements sexuels et préventifs aux Antilles et en Guyane : un contexte peu favorable pour les femmes face au VIH/sida. Médecine/Sciences 2008 ; 24 Spec No 2:72-80.

Etudes épidémiologiques menées sur le VIH-Sida (2)

Parmi les personnes vivant avec le VIH (PVVIH)


VIH enquête sur les personnes atteintes en 2003 (Etude ANRS-EN13-VESPA)

- Plus grande précarité sociale des femmes (travail informel, pauvreté matérielle et insécurité alimentaire)
- Isolement des femmes séropositives en couple
 - séropositivité non avouée au partenaire (20 % contre 12 % pour les hommes)

Situation épidémiologique (1)

Cas de sida cumulés

- **Cas de sida cumulés depuis le début de l'épidémie**
 - décrire la population des personnes au stade le plus avancé de la maladie (échec thérapeutique, dépistage VIH tardif, absence de traitement antirétroviral)
 - Limite : Part des décès
 - Environ 1 cas de sida sur 2
 - Guadeloupe : 48 %
 - Guyane : 52 %
 - Martinique : 46 %




Situation épidémiologique (2)

Files actives des COREVIH

- Une majorité de femmes dans la file hospitalière active de Guyane et Saint-Martin
- Accouchements de femmes séropositives :
 - 70 à 80 en Guyane
 - 25 en Guadeloupe
 - 8 à Saint-Martin


Patients suivis par les COREVIH en 2009



Situation épidémiologique (3)

Découvertes de séropositivité

Découvertes de séropositivité (données cumulées 2003-06/2009)



Situation épidémiologique (4)

Femmes et découvertes de séropositivité

(données cumulées 2003-06/2009)

	Guadeloupe	Guyane	Martinique	Ile-de-France
Nombre de femmes	430	583	158	12 863*
Femmes âgées de 20 à 39 ans	55 %	61 %	55 %	71 %
Nationalité étrangère	68 %	82 %	18 %	80 %
Contamination hétérosexuelle	99 %	95 %	96 %	98 %
				<i>Proportion de femmes parmi les découvertes de séropositivité = 40 %</i>

POINT DE REPERE	Guadeloupe	Guyane	Martinique	Ile-de France
Nombre de découvertes de séropositivité pour 100 000 femmes en 2006	37	64	8	13

Femmes et VIH : Constats

- Contexte socio-démographique défavorable pour la population féminine
- Contexte de sexualité différenciée défavorable aux femmes
- Plus grande vulnérabilité des femmes (population générale et PVVIH)

En Guadeloupe mais surtout en Guyane et à Saint-Martin

- File active des patients suivis
- Découvertes de séropositivité
- Féminisation de l'infection par le VIH ?
- Place grandissante des femmes d'origine étrangère

Femmes et VIH :Quelles pistes ?

Lutter contre le VIH en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à Saint-Martin par l'action des COREVIH

- ✓ Informer pour modifier la perception de l'infection par le VIH et des personnes séropositives
- ✓ Nécessité pour les DFA et Saint-Martin de s'inscrire davantage dans la Caraïbe pour des échanges productifs sur le VIH (prévention, prise en charge ...) par le projet INTERREG des COREVIH
- ✓ Favoriser le dépistage précoce pour contrôler l'épidémie
- ✓ Travailler sur la prévention et l'information en particulier en direction des populations étrangères (population générale et PVVIH)
- ✓ Mesurer les évolutions par la reconduite des études ANRS KABP ET VESPA
 - ✓ Des comportements sexuels et préventifs en population générale
 - ✓ Des conditions de vie des PVVIH

Mieux appréhender les rapports sociaux de sexe notamment par la conduite d'une étude qualitative sur la sexualité dans ces 4 territoires

Observatoire Régional de la Santé de Guadeloupe

1301 cité Grain d'Or,
Circonvallation
97100 BASSE TERRE
Tel : 0590 387 448
Fax : 0590 387 984
Courriel : orsag@wanadoo.fr
Internet : <http://www.orsag.org/>

*Merci de votre
attention*

