



Le Dépistage en Guadeloupe & à Saint-Martin...

Informé sur la réalité du dépistage
en Guadeloupe & à Saint-Martin



N.AGAPE
Dr F.BISSUEL

18/09/2023

J.C MACED
Dr I.LAMAURY






PLAN

- Le contexte géographique
- L'offre de dépistage
- Quelques chiffres sur le dépistage
- Freins et leviers
- Conclusion et perspectives



Contexte



12 200 Kms



STATUT

Collectivité d'outre-mer

Etat autonome dépendant du royaume des Pays-Bas

SUPERFICIE

53 km²

34 km²

- Département Français (Archipel d'îles)
- 1 702 km²
- 378 476 habitants (01/22 INSEE)

POPULATION

36 457 hab.

36 090 hab.

MONNAIES

Euro, dollar

Florin des Antilles, dollar

LANGUES

Français, anglais, créole

Néerlandais, anglais, créole





Lieux De Dépistage



1. CeGIDD CHU Guadeloupe
2. CeGIDD CHBT
3. CeGIDD CHLCF St Martin
4. CeGIDD Croix Rouge Française
5. AIDES Guadeloupe
6. AIDES St Martin
7. Croix Rouge Française
8. PPS CH de Marie Galante
9. SUMPSS – Université des Antilles
10. Planning Familial Guadeloupe




Activités des CeGIDD 2016 à 2021



Autres consultations : TPE, AES, PrEP, grossesse, contraception, violences sexuelles...




Evolution du nombre de TROD VIH (2015 à 2022)





Personnes Vivant Avec Le VIH





Principales Caractéristiques Des PVVIH

- **46%** femmes âgées de plus de 60 ans
- **Modes de contaminations : 78%** hétérosexuelles et **20 %** homosexuelles
- **50%** des PVVIH suivies depuis plus de 15 ans.
- **97% sont traités (y compris TT injectable)**
- **95% ont une charge virale VIH indétectable.**
- **64 nouvelles pers.VIH+** 39 Hommes (dont 67% nés en France) et 25 Femmes (dont 48% originaires d’Haïti),





Freins

- Eloignement des structures de santé:
 - Géographique : pas d'antenne dans certains quartiers/îles
 - Social: situation irrégulière
- Sentiment de gêne, de honte de certains usagers
- Sensation de « connaître son/sa partenaire »
- « Il y a des traitements »...
- Le période COVID
- Peur des résultats
- Fausses croyances



Leviers

- **Promouvoir** les actions hors les murs avec les associations, les communautés religieuses etc..
- **Prescription** par les médecins traitants, **proposition systématique** au laboratoire pour les assurés **VIH Test (au labo sans ordo)**
Réduire les opportunités manquées aux Urgences, en hospitalisation, consultations d'anesthésie, demandes d'IVG etc...
- **Favoriser l'accès au droit et aux structures de soins** aux personnes en situation irrégulière
- **Dépister à domicile** (TROD, Autotest)
- **Informersur** les nouveaux traitements, PREP



Conclusion

Dépistage : au moins **1 fois** dans sa vie en fonction de ses prises de risques

Les personnes ayant une IST doivent être dépistées traitées pour ne pas transmettre à leur(s) partenaire(s)

Un outil qui s'inscrit dans l'éventail des stratégies de prévention combinée.

